

SUNWIND

PRODUKTKATALOG
FÖRBRÄNNINGSTOALETT



El-dorado
by **SUNWIND**



El-dorado PRO

Modellen med högsta komfort och användarvänlighet. En knapptryckning och avfallet försvinner ner, var på förbränningen startar automatiskt. Tillverkad i SS304-stål och högsta kvalitet på alla komponenter. PRO har en sluten och balanserad ventilation.



El-dorado PLUS

Med mekanisk funktion i form av en pedal på sidan av toaletten. Ett tryck på pedalen och avfallet försvinner ner i brännkammaren. Därefter startas förbränningen med ett knapptryck. PLUS har en sluten och balanserad ventilation.

Teknisk information

Höjd: 58 cm

Djup: 69 cm

Bredd: 40 cm / 50 cm

Sitthöjd: 54 cm

Spänning: 230V

Effekt: 2300W (max)

Vikt: 33 kg

Garanti: 5 år (slitagedelar 2 år)

Elanslutning: 230V 10A

Förbränningstoalett El-dorado

Med EL-dorado förbränningstoalett kan du få nästan samma komfort som hemma även om stugan ligger långt från vatten och avlopp. Med ett enkelt tryck på knappen försvinner avfallet ner i brännkammaren och förbränningen startar – enklare blir det inte!

El-dorado håller högsta kvalitet, är mycket driftsäker och användarvänlig, har stor kapacitet och är en hygienisk toalettlösning med endast aska som slutprodukt.

Vi har använt vår mångåriga erfarenhet av stugmarknaden för att utveckla den ultimata förbränningstoaletten. Driftsäkerhet och pålitlighet är något vi lagt största vikt på - men även användarvänlighet. Enligt oss ska en toalett vara enkel att använda, utan onödiga knappar, lampor och displayer. Ett tryck på knappen är allt som ska behövas, precis som på en vanlig vattentoalett. Toaletten förbränner därefter avfallet till miljövänlig aska med hjälp av hög värme och en liten mängd aska är det enda som blir kvar.


Sluten ventilation

El-dorado har en sluten och balanserad ventilation, vilket betyder att toaletten tar utomhusluft till förbränning.

På så sätt används inte den redan uppvärmda luften inne i toalettrummet vilket gör El-dorado optimal även under årets kalla vintermånader.

Tack vare detta system finns inga hinder för att t.ex installera en separat fläkt som ventilerar ut varm och fuktig luft ur badrummet. Med en EL-dorado kommer du att njuta av ett torrt och varmt inomhusklimat året runt samtidigt som uppvärmningskostnaderna hålls nere.

NYHET!



El-dorado förbränningstoalett

Komfort i stugan

El-dorado är en väl beprövad toalett i svenska stugor, fritidshus och andra ställen där man har tillgång till ström men där anslutning till vatten och avlopp saknas. Många stugor i Sverige ligger långt från allmän väg, då är El-dorados driftsäkerhet, kvalitet och enkla service stora fördelar.



Funktion

Hygienisk och användarvänlig

El-dorado är en mycket hygienisk toalettlösning och ytterst lättanvänd.

Sluten ventilation

Med ett slutet ventilationssystem, där luften tas utifrån, kan El-dorado användas året runt utan att påverka inomhusklimatet.



Energieffektiv

Förbränningen sker med ett effektivt termostatstyrt värmeelement och du kan tryggt använda toaletten under tiden förbränningen pågår.

Enkel tömning

Askan töms enkelt via en lucka i framkant. Efter ungefär en veckas användning är det inte mer än lite aska som du kan hälla i komposten.

Ventilation

Toalettens avgaser ska ledas ut utomhus och minst 60 cm ovanför tak. Det finns två huvudtyper av installation; antingen genom yttervägg eller upp genom taket. Den vanligaste installationen är **Alternativ 1** där röret går ut genom yttervägg, runt takfoten och upp över tak.

Alternativ 1

Den vanligaste installationen. Friskluft tas utifrån och avgaser leds ut genom vägg, upp längst ytterväggen och runt takfoten.

Välj Ventilationspaket Väg



Alternativ 2

En annan variant av vägg-installation där friskluft tas utifrån och avgaser leds ut genom vägg och upp förbi takfoten.

Välj Ventilationspaket Väg



Alternativ 3

För hus med långt utstickande tak kan avgaser ledas ut genom vägg, upp längst ytterväggen och genom tak. Friskluft tas utifrån.

Välj Ventilationspaket Tak



Alternativ 4

Där du inte har möjlighet att leda avgaserna genom yttervägg kan röret monteras rakt upp genom tak. Här måste friskluft tas inifrån rummet.

Välj Ventilationspaket Tak



El-dorado ventilationspaket, vägg

Komplett ventilationspaket där friskluft tas genom yttervägg bakom toaletten. Utsläpp av avgaser sker genom vägg, runt takfoten och upp ovanför taket.



El-dorado ventilationspaket, tak

Komplett ventilationspaket för utsläpp av avgaser genom tak. Du kan själv välja om du vill ta friskluft från rummet eller utifrån genom ytterväggen (kräver då att rör för avgaser monterats på utsidan)



Påsar, 500 st

Påsar till El-dorado tillverkade av papper.



Påshållare

Monteras på vägg i närheten av toaletten.



Katalytmassa till El-dorado

Utbytbart katalytmaterial för regelbundet underhåll av El-dorado förbränningstoalett.





Din Sunwind-återförsäljare

Sunwind Gylling AB

www.sunwind.se
info@sunwind.se

Stockholm:
Solkraftsvägen 12
135 70 Stockholm

Vetlanda:
Stålvägen 9A
574 38 Vetlanda

SUNWIND